


現場記入シート（外壁・屋根の塗装）

日付 _____ 年 _____ 月 _____ 日

記入者 _____

1 家の形 ☐ 平屋 ☐ 総2階 ☐ 2階+下屋 外壁 ☐ サイディング ☐ モルタル・吹付け ☐ そのほか

2 1階の大きさと2階の位置（上から見た図）



・寸法はmmで、外壁の外側の角から角まで。


・2階の外壁が1階とそろっている辺は、下屋に0を書く。

・下屋の奥行は、1階の外壁から2階の外壁まで。

・面の番号1～4はツールの図と同じ（1=上・2=右・3=下・4=左）。道路側を下にすると分かりやすい。

・北の向き（矢印を書く）

奥行（縦）

mm

3 高さや屋根 A は地面から軒（外壁の上端）まで。平屋・総2階は「2階」の欄に書く

A 軒の高さ	2階 下屋 mm	B 軒の出	mm（外壁から軒先まで）
C 基礎の高さ	mm（地面から基礎の上まで）	屋根の形	☐ 切妻 ☐ 寄棟 ☐ 片流れ
勾配	寸	棟の向き	☐ 横 ☐ 縦（切妻のとき）

4 窓・ドアの数（面ごと）

種類	大きさの目安（幅×高さ）	1 上	2 右	3 下	4 左	合計
掃き出し窓	1,690×2,030（16520）					
腰窓	1,690×1,170（16511）					
小さめの腰窓	1,235×1,170（11911）					
横長の窓	1,690×570（16505）					
小窓	780×770（07407）					
縦長の細い窓	405×970（03609）					
玄関ドア	922×2,330					
勝手口ドア	730×2,030					
そのほか 幅 _____ ×高さ _____	寸法を書く					

5 付帯部 縦樋 本 雨戸 枚 シャッターボックス 換気フード 庇
ベランダ 幅 奥行 手すり壁の高さ mm

現場記入シート（L字の家）

1 家の形 ☐ 平屋 ☐ 総2階 ☐ 2階+下屋 外壁 ☐ サイディング ☐ モルタル・吹付け ☐ そのほか

2 L字を囲む四角と、欠けている部分（上から見た図）

間口（全体の横） mm

奥行（全体の縦） mm

欠けた横

欠けた縦

欠けている角

☐ 左上 ☐ 右上 ☐ 右下 ☐ 左下

・図は右下が欠けた例。ほかの角のときも、欠けた部分の横と縦を書く。

・間口・奥行はL字を囲む四角の、外壁の外側の角から角まで（mm）。

・面の番号は上の面（いちばん外の上の辺）から時計回り。欠けた角が違って同じ数え方。ツールの図と同じ。

3 高さや屋根

軒の高さ	mm（2階+下屋は2階の軒）	軒の出	mm（外壁から軒先まで）
基礎の高さ	mm（地面から基礎の上まで）	屋根の形	☐ 切妻 ☐ 寄棟 ☐ 片流れ
勾配	寸	高い側	☐ 上 ☐ 右 ☐ 下 ☐ 左 （片流れのとき）
下屋の軒の高さ	mm（2階+下屋のとき）	下屋の端	☐ 切る ☐ 回す（2階と並ぶ所）

4 下屋の奥行と、窓・ドアの数（面ごと）

種類	大きさ（幅×高さ）	1	2	3	4	5	6	合計
下屋の奥行 mm	2階+下屋のとき。2階とさう面は空欄							
掃き出し窓	1,690×2,030							
腰窓	1,690×1,170							
小さな腰窓	1,235×1,170							
横長の窓	1,690×570							
小窓	780×770							
縦長の細い窓	405×970							
玄関ドア	922×2,330							
勝手口ドア	730×2,030							
そのほか	幅 _____ × _____							

5 付帯部 縦樋 本 雨戸 枚 シャッターボックス 換気フード 庇 

現場記入シート（コの字の家）

日付 _____ 年 _____ 月 _____ 日

記入者 _____

1 家の形 ☐ 平屋 ☐ 総2階 ☐ 2階+下屋 外壁 ☐ サイディング ☐ モルタル・吹付け ☐ そのほか

2 コの字を囲む四角と、凹んでいる部分（上から見た図）

間口（全体の横） mm

奥行（全体の縦） mm

開いている辺（凹んでいる辺）

☐ 上 ☐ 右 ☐ 下 ☐ 左

・図は下が開いた例。ほかの辺が開いているときも、両側の腕の幅と凹みの奥行を書く。

・腕の幅は、開いている辺の端の外壁から凹みまで。左・右が開くときは、上の腕を「左の腕の幅」、下の腕を「右の腕の幅」の欄に書く。

・間口・奥行はコの字を囲む四角の、外壁の外側の角から角まで（mm）。

・面の番号は上の面（2つあれば左）から時計回り。ツールの図と同じ。

3 高さや屋根

軒の高さ	mm（2階+下屋は2階の軒）	軒の出	mm（外壁から軒先まで）
基礎の高さ	mm（地面から基礎の上まで）	屋根の形	☐ 切妻 ☐ 寄棟 ☐ 片流れ
勾配	寸	高い側	☐ 上 ☐ 右 ☐ 下 ☐ 左 （片流れのとき）
下屋の軒の高さ	mm（2階+下屋のとき）	下屋の端	☐ 切る ☐ 回す（2階と並ぶ所）

4 下屋の奥行と、窓・ドアの数（面ごと）

種類	大きさ（幅×高さ）	1	2	3	4	5	6	7	8	合計
下屋の奥行 mm	2階+下屋のとき。2階とそろう面は空欄									
掃き出し窓	1,690×2,030									
腰窓	1,690×1,170									
小さめの腰窓	1,235×1,170									
横長の窓	1,690×570									
小窓	780×770									
縦長の細い窓	405×970									
玄関ドア	922×2,330									
勝手口ドア	730×2,030									
そのほか	幅 _____ × _____									

5 付帯部 縦樋 本 雨戸 枚 シャッターボックス 換気フード 庇 